

Anamnese

	Gesamt 2002		Gesamt 2001	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Rezidivierende Koliken	111.017	74,38%	56.052	72,42%
Uncharakteristische Schmerzen im rechten Oberbauch	107.798	72,22%	56.228	72,65%
Cholestase	17.053	11,43%	8.878	11,47%
ohne auffällige Angabe zur Anamnese	4.092	2,74%	1.935	2,50%

Diagnostik

	Gesamt 2002		Gesamt 2001	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Sicherer Gallensteinnachweis				
Nachweis lag vor	140.878	94,39%	73.781	95,33%
durch				
Röntgen	15.356	10,90%	9.609	13,02%
Sonographie	139.188	98,80%	72.990	98,93%
ERCP	16.374	11,62%	8.691	11,78%
kein sicherer Gallensteinnachweis	8.379	5,61%	3.614	4,67%
Akute Entzündungszeichen				
Nachweis lag vor	46.254	30,99%	23.590	30,48%
durch				
klinischen Befund	43.241	93,49%	22.193	94,08%
Leukozyten (>12.000 Zellen pro mm³)	28.997	62,69%	14.613	61,95%
Temperatur (> 38° C rektal)	11.442	24,74%	6.317	26,78%
Sonographie	32.415	70,08%	16.417	69,59%
Keine akuten Entzündungszeichen	103.003	69,01%	53.805	69,52%
Extrahepatische Cholestase				
Nachweis lag vor	12.534	8,40%	6.700	8,66%
durch				
klinischen Befund	6.925	55,25%	3.682	54,96%
laborchemischen Befund	11.551	92,16%	6.172	92,12%
Sonographie	6.560	52,34%	3.586	53,52%
Keine extrahepatische Cholestase	136.723	91,60%	70.695	91,34%
Zusätzliche Umgebungsdiagnostik				
Endoskopisch	54.415	36,46%	28.673	37,05%
Radiologisch	32.541	21,80%	18.153	23,46%
Keine zusätzliche Umgebungsdiagnostik	81.051	54,30%	40.571	52,42%