Verlauf

	Gesamt 2002	Gesamt 2001		
	Anzahl	%	Anzahl	%
Finaniffifia ha hahandhuna				
Eingriffsspezifische behandlungs-				
bedürftige Komplikationen	0.000	0.000/	4.707	0.000/
Anzahl Patienten mit mind. einer Komplikation Abszess intraabdominal	3.398	2,28%	1.727	2,23%
	567	0,38%	248	0,32%
eitrige Peritonitis	276	0,18%	134	0,17%
Gefäßverletzung	455	0,30%	238	0,31%
Verletzung von Nachbarorganen	375	0,25%	193	0,25%
Gallengangsverletzung	416	0,28%	180	0,23%
Gallenfistel persist.	753	0,50%	378	0,49%
Ikterus postoperativ	635	0,43%	336	0,43%
Pankreatitis postoperativ	525	0,35%	306	0,40%
Allgemeine behandlungsbedürftige				
postoperative Komplikationen				
Anzahl Patienten mit mind. einer Komplikation	9.017	6,04%	4.636	5,99%
Pneumonie	1.232	0,83%	641	0,83%
kardiovaskuläre Komplikationen	1.851	1,24%	942	1,22%
tiefe Bein-/ Beckenvenenthrombose	61	0,04%	34	0,04%
Lungenembolie	149	0,10%	86	0,11%
Harnwegsinfekt	804	0,54%	499	0,64%
Wundinfektion/ Abszessbildung	1.878	1,26%	984	1,27%
Wundhämatom/ Nachblutung	1.712	1,15%	792	1,02%
Dekubitus	91	0,06%	48	0,06%
Sonstige	3.354	2,25%	1.609	2,08%
Reintervention während des stationären				
Aufenthaltes				
Anzahl der Patienten	3.221	2,16%	1.514	1,96%
offen-chirurgisch	1.972	1,32%	928	1,20%
laparoskopisch	552	0,37%	311	0,40%
interventionell	697	0,47%	275	0,36%
Abstand Reintervention - OP-Datum				
(in Tagen)				
Anzahl der Patienten	3.221		1.514	
Median	4		4	
Abstand Reintervention - Entlassung				
(in Tagen)				
Anzahl der Patienten	3.201		1.508	
Median	11		1.508	
Wiculaii	11		10	

© BQS 2003 - 2.10 -