Qualitätsmerkmal: Postoperative Komplikationen 1

Qualitätsziel: Selten postoperative Komplikationen: = Selten Patienten mit intraabdominalem Abszess,

eitriger Peritonitis, postoperativem Ikterus, postoperativer Pankreatitis, Pneumonie oder kardiovaskulären Komplikationen oder tiefer Bein-/Beckenvenenthrombose oder Lungenembolie oder Harnwegsinfekt oder Wundinfektion/Abszessbildung oder

Wundhämatom/Nachblutung oder Dekubitus oder Sonstige

Grundgesamtheit: Alle Patienten mit gültigen Entgelt-und Altersangaben


	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
alle Patienten	10.203 / 149.162	6,84%
Vertrauensbereich		6,71% - 6,97%
Referenzbereich		< x %
offen-chir. OP		
(OPS 5-511.0y, 5-511.01)	3.252 / 17.206	18,90%
Vertrauensbereich		18,32% - 19,49%
Referenzbereich		< x %
laparoskopisch begonnene OP		
(OPS 5-511.1y, 5-511.11, 5-511.2y, 5-511.21)	6.877 / 131.668	5,22%
Vertrauensbereich		5,10% - 5,34%
Referenzbereich		< x %
akut (FP 12.01, 12.02)	3.736 / 37.029	10,09%
elektiv (FP 12.03, 12.04)	4.599 / 102.308	4,50%
ohne Angabe d. Dringl.	1.705 / 8.406	20,28%
(SE 12.10, 12.12)		
ASA 1 oder 2	5.071 / 117.266	4,32%
ASA 3	4.301 / 29.662	14,50%
ASA 4 oder 5	831 / 2.234	37,20%
Alter < 60 Jahre	2.817 / 76.390	3,69%
Alter >= 60 Jahre	7.386 / 72.772	10,15%


© BQS 2003 - 1.9 -

Verteilung der Krankenhausergebnisse [Diagr. 8]:

Patienten mit mind. einer postoperativen Komplikation bei allen Patienten

 $\label{eq:minimum-Maximum} \begin{array}{l} \mbox{Minimum - Maximum der Krankenhauswerte: } 0.0\% \mbox{ - } 30.8\% \\ \mbox{Median - Mittelwert der Krankenhauswerte: } 6.3\% \mbox{ - } 7.1\% \\ \end{array}$






1142 Krankenhäuser haben mindestens 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit.


Verteilung der Krankenhausergebnisse [Diagr. 9]:

Patienten mit mind. einer postop. Komplikation bei offen-chirurgischen Operationsverfahren

Anzahl Krankenhäuser

Minimum - Maximum der Krankenhauswerte: 0,0% - 65,0% Median - Mittelwert der Krankenhauswerte: 17,9% - 19,2%





%

289 Krankenhäuser haben mindestens 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit.


© BQS 2003 - 1.10 -


Bundesauswertung 2002

Verteilung der Krankenhausergebnisse [Diagr. 10]:

Patienten mit mind. einer postop. Komplikation bei laparoskopischen Operationsverfahren

Minimum - Maximum der Krankenhauswerte: 0,0% - 31,8% Median - Mittelwert der Krankenhauswerte: 4,8% - 5,4%





1115 Krankenhäuser haben mindestens 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit.

© BQS 2003 - 1.11 -